Ducoset

PITTURA MURALE

La traspirante diretta su cartongesso

Duco

Lo specialista del muro

Ducoset

Pittura traspirante diretta su cartongesso

ALTA TRASPIRABILITÀ	L'alto grado di permeabilità al vapore acqueo rende il prodotto la soluzione ideale per gli ambienti interni con problemi di umidità, garantendo un'azione prolungata nel tempo.
DIRETTO SU CARTONGESSO	Ducoset si applica direttamente su cartongesso e non richiede l'uso del fissativo, consentendo un risparmio di quantità di prodotto e di tempo.
FINITURA OPACA	L'elevato grado di opacità consente di ottenere un valido risultato estetico in termini di uniforme luminosità dell'ambiente.
BUONA COPERTURA	Ducoset grazie alle particolari proprietà coprenti, consente di ottenere superfici perfettamente uniformi.
COLORABILE A SISTEMA TINTOMETRICO	Ducoset è colorabile nelle tinte pastello della collezione Ducorama.

Pittura Traspirante

SPECIFICHE TECNICHE

Applicabile su	Cartongesso - gesso - intonaco (opportunamente trattati)
Preparazione del prodotto	Diluizione e pulizia attrezzi con acqua. Applicazione a rullo e pennello: 20 - 25 % in volume
Essiccazione	In condizioni normali: Secco al tatto: 30 minuti Secco in profondità: dopo 12 ore Applicazione 2° mano: dopo 6 ore
Resa (a una mano)	0,75 litri: 7-9 m^2 4 litri: 40-50 m^2 14 litri: 140-170 m^2
Colori	Base Bianco

TRASPIRABILITÀ
UNI 9396
DIFFUSIONE AL VAPORE ACQUEO: ALTA

OPACITÀ
ISO 2813
MOLTO OPACO: 1,9

COPERTURA
M.U. 1631
BUONA (96,7)

MKDUCF0065 – Ed. 03/2017

Sede commerciale:
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199 119955
Fax 199 119977
www.duco.it

SERVIZIO CLIENTI
NUMEROVERDE
800.825161
Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30

DISTRIBUTORE:

8 003681 511461