

Ducotone *acryl*

**TRASPIRANTE ACRILICA
AD ALTISSIMA RESA**



L'impegno di Duco per un futuro sostenibile

La transizione verso un ambiente più sostenibile è una sfida cruciale che richiede l'impegno di tutti, compresi i professionisti del settore edile. In questo contesto, l'importanza dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) non




può essere sottovalutata. I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti definiti dal Ministero dell'Ambiente, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o servizio che presta la migliore attenzione al ciclo di vita dell'opera edilizia da costruire, restaurare o riqualificare.

L'introduzione dei nuovi criteri risponde alle esigenze della Pubblica Amministrazione di contenere consumi, ridurre la spesa e soprattutto valorizzare le offerte che riducono l'impatto ambientale.

Obiettivo dei CAM è contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale delle costruzioni e a promuovere la sostenibilità a lungo termine; ecco perché diventa molto importante avere prodotti che rispondano a questi requisiti di conformità, obbligatori per partecipare alle gare di appalto pubbliche e sempre più richiesti dai progettisti anche nell'edilizia privata.

Duco offre una gamma di prodotti di altissima qualità, dotati delle certificazioni basate sulle più rigorose normative nazionali e internazionali, per garantire sempre soluzioni idonee che soddisfino e anticipino le richieste del mercato.



[Guarda il video](#)

Caratteristiche

Ducotone Acryl è la nuova idropittura traspirante acrilica conforme ai Criteri Ambientali Minimi. L'altissima resa e l'elevata diluizione rendono il prodotto ideale per l'applicazione su grandi superfici con risultati eccellenti. Ducotone Acryl garantisce le più alte prestazioni con l'applicazione a spruzzo.



OTTIMA RESA

L'altissima resa e l'elevata diluizione rendono il prodotto ideale per l'applicazione su grandi superfici.



CONFORME AI CRITERI CAM

Ducotone Acryl risponde ai requisiti CAM richiesti nelle gare di appalto dei lavori pubblici, garantendo elevati standard prestazionali e un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.



CERTIFICAZIONE A+

La formula A+ è una combinazione di qualità, innovazione, elevate prestazioni e rispetto per la salute delle persone e dell'ambiente.



CERTIFICAZIONE ECOLABEL

Ducotone Acryl offre prestazioni elevate, con un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime fino allo smaltimento finale.



TRASPIRANTE ACRILICA

Ducotone Acryl offre i vantaggi tipici delle resine acriliche come maggiore adesione al supporto, facilità di applicazione, minore sfarinamento e film più resistente che garantisce una maggiore durata della pittura nel tempo.



MASSIMO RISULTATO CON APPLICAZIONE A SPRUZZO

Ducotone Acryl è stato testato per l'applicazione a spruzzo con i dispositivi Wagner e Graco per garantire le più alte performance applicative.



Ciclo certificato CAM



DUCOTONE ACRYL E FISSATIVO DUCOTONE ECO

Duco offre un ciclo certificato CAM dalle prestazioni elevate, garantendo un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime fino allo smaltimento finale.



Specifiche tecniche

Preparazione del prodotto

Rullo: 30 - 40 % Pennello: 40 - 50%
Applicazione a spruzzo:

GRACO	Settaggio per metrature contenute (singola parete - stanza) Ugello FF LP			Settaggio per grandi metrature (> stanza) Ugello LP		
	Ugello	Diluizione	Pressione	Ugello	Diluizione	Pressione
	416	30%	100 bar	517	25%	120 bar
WAGNER	Macchina di riferimento verificata: SF33, Pistola Vector Pro					
	Ugello Hea Pro Tip 417	Diluizione 30%	Pressione 140 bar			

Essiccazione

Secco al tatto: max 30 minuti
Secco in profondità: max 24 ore
Sovraverniciabilità: dopo 5-6 ore

Resa (ad una mano)

16 - 18 mq/lt

Colori



Bianco e tinte pastello realizzabili nella mazzetta Cromology I nostri colori.
Disponibile nei formati: 0,75 L - 5 L - 14 L

Primer in interno

Fissativo Ducotone Eco (opportunamente diluito)

DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO

UNI 9396
ALTA: > 150 g/m² in 24h

OPACITÀ

ISO 2813
MOLTO OPACO: < 5

PRESA DI SPORCO

UNI 10792
ALTA: > 15

COPERTURA

UNI 11271
BUONA (96,6)

Ducotone acryl

Gamma conforme ai Criteri Ambientali Minimi



DUCOTONE ACRYL

Pittura acrilica traspirante Ecolabel



DUCOTONE ABSOLUT A+

Pittura ad alto potere mascherante e riempitivo



DUCOTONE CLASSICO

La prima e più famosa pittura superlavabile ad effetto vellutato



DUCOTONE SANI-TECH

Smalto murale resistente agli attacchi batterici



FISSATIVO DUCOTONE ECO

Fissativo Ecolabel a base di resine acriliche all'acqua



Ducotone acryl

Certificazioni



ECOLABEL

È il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che contraddistingue prodotti caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.



CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Sono requisiti richiesti dalla pubblica amministrazione per partecipare alle gare di appalto pubbliche: definiscono per ciascuna categoria di materiali edili, incluse le pitture, le caratteristiche ambientali in termini di sostanze pericolose, il ciclo di vita e le emissioni dei materiali.




EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).



ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD)

Descrive le prestazioni ambientali di un prodotto in forma di dati standardizzati e oggettivi: quanta energia e quante risorse naturali vengono utilizzate dai processi produttivi e distributivi, quanta CO₂ viene emessa, quanti materiali utilizzati per le confezioni e rifiuti generati.



Oltre
90 anni di
storia
fanno di **Duco**
il marchio di
riferimento per
tutti i professionisti
della pittura.

Da sempre **Duco** propone soluzioni efficaci attraverso una gamma di prodotti di qualità.

Esperienza, qualità, innovazione ed eccellenza: questi i segreti del successo di un brand 100% made in Italy.

Duco, soluzioni per l'imbianchino.



Cromology italia Spa

Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)

Tel. 199 119955 / Fax 199 119977

www.duco.it  /duco.it



Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30
numero.verde@cromology.it

